

1. Carcase de filtre F-AQ

Denumire

Carcasa filtru

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FAQ10T-12	315 x 120	1/2"	6	2 - 45	2	14
FAQ10T-20	315 x 120	3/4"	6	2 - 45	2	15
FAQ10T-25	315 x 120	1"	6	2 - 45	2	16

Cartuse compatibile: FCPP10-1 FCPP10-5, FCPP10-20, FCPP10-50, FCCA10, FCCB10, FCPRA-10

Denumire

Carcasa cu cartus, cheie si suport

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FAQ10TK-12	315 x 120	1/2"	6	2 - 45	2	20
FAQ10TK-20	315 x 120	3/4"	6	2 - 45	2	22
FAQ10TK-25	315 x 120	1"	6	2 - 45	2	24

Cartus inclus la alegere: FCPP10-1 FCPP10-5, FCPP10-20, FCPP10-50

Denumire

Carcasa filtru cu robinet purjare

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FHPR12-3V_R	400 x 105	1/2"	6	2 - 45	1	26
FHPR34-3V_R	400 x 105	3/4"	6	2 - 45	1	28
FHPR1-3V_R	400 x 105	1"	6	2 - 45	1	30

Cartuse compatibile : FCPN10-20, FCPN10-50, FCPN10-100, FCPN10-150

Denumire

Carcasa filtru RO

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FAQR10-6	320 x 115	1/4"	6	2 - 45	2	16
FAQR10T-6	320 x 115	1/4"	6	2 - 45	2	16

Cartuse : FCPP10-1 FCPP10-5, FCPP10-20, FCPP10-50, FCCA10, FCCB10, FCPRA-10

Denumire

Carcasa filtru

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FAQ20-20	580 x 134	3/4"	5	2 - 45	1	46
FAQ20T-20	580 x 134	3/4"	6	2 - 45	1	46

Cartuse : FCPP20-1 FCPP20-5, FCPP20-20, FCPP20-50, FCCA20, FCCB20

Denumire

Carcasa filtru BB10 completa, fara cartus

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FAQBB10-25C	345 x 175	1"	6	2 - 45	1	60
FAQBB10-32C	345 x 175	1 1/4"	6	2 - 45	1	
FAQBB10-40C	345 x 175	1 1/2"	6	2 - 45	1	

Cartuse : FCPP-BB10-1, FCPP-BB10-5, FCPP-BB10-20, FCPP-BB10-50, FCCA-BB10, FCCB-BB10

Denumire

Carcasa filtru BB20 completa, fara cartus

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FAQBB20-25C	605 x 180	1"	6	2 - 45	1	88
FAQBB20-32C	605 x 180	1 1/4"	6	2 - 45	1	
FAQBB20-40C	605 x 180	1 1/2"	6	2 - 45	1	

Cartuse: FCPP-BB20-1, FCPP-BB20-5, FCPP-BB20-20, FCPP-BB20-50, FCCA-BB20, FCCB-BB20

Denumire

Carcasa filtru pentru apa calda

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FHHOT-1-12	315 x 120	1/2"	6	2 - 93	2	
FHHOT-1-34	315 x 120	3/4"	6	2 - 93	2	
FHHOT-1-1	315 x 120	1"	6	2 - 93	2	

Cartus compatibil: FCHOT2, FCPHH100M, FCPHH50M, FCPHH20M



Denumire

Carcasa Antibacteriana cu cheie si suport

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FHPR12-3_R-AB	315 x 120	1/2"	6	2 - 45	2	22
FHPR34-3_R-AB	315 x 120	3/4"	6	2 - 45	2	24
FHPR1-3_R-AB.	315 x 120	1"	6	2 - 45	2	26

Cartus recomandat: FCPP10AB-5, FCPP10AB-20



Denumire

Carcasa cu cartus, cheie si suport

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FHPR12-HP1.	315 x 120	1/2"	10	2 - 45	2	24
FHPR34-HP1.	315 x 120	3/4"	10	2 - 45	2	26
FHPR1-HP1.	315 x 120	1"	10	2 - 45	2	28

Cartus inclus la alegere: FCPP10-1 FCPP10-5, FCPP10-20, FCPP10-50

Mai multe informatii le puteti gasi aici: <http://www.aquatech.ro/wp-content/uploads/2013/03/Carcase-pentru-filtre1.pdf>

2. Cartuse pentru filtre F-AQ

Denumire Cartuse din Polipropilena pentru eliminarea sedimentelor



Cod	Dimensiuni	Microni [μ]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCPP10-1	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	1	2-45	3-6	1.75
FCPP10-5	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2-45	3-6	1.75
FCPP10-20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2-45	3-6	1.75
FCPP10-50	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2-45	3-6	1.75
FCPP20-1	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	1	2-45	3-6	4,5
FCPP20-5	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	5	2-45	3-6	4,5
FCPP20-20	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	20	2-45	3-6	4,5
FCPP20-50	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	50	2-45	3-6	4,5
FCPP30-5	30" x 2 1/2" (76,2 cm x 6,5 cm)	5	2-45	3-6	7,5
FCPP30-20	30" x 2 1/2" (76,2 cm x 6,5 cm)	20	2-45	3-6	7,5
FCPP40-5	40" x 2 1/2" (101,6 cm x 6,5 cm)	5	2-45	3-6	9
FCPP40-20	40" x 2 1/2" (101,6 cm x 6,5 cm)	20	2-45	3-6	9
FCPP-BB10-1	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	1	2-45	3-6	7,5
FCPP-BB10-5	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2-45	3-6	7,5
FCPP-BB10-20	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	20	2-45	3-6	7,5
FCPP-BB10-50	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	50	2-45	3-6	7,5
FCPP-BB20-1	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	1	2-45	3-6	15
FCPP-BB20-5	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2-45	3-6	15
FCPP-BB20-20	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	20	2-45	3-6	15
FCPP-BB20-50	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	50	2-45	3-6	15

Denumire Cartuse din Carbon block



Cod	Dimensiuni	Temp [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCCB5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2-45	3-6	2,1
FCCB10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2-45	3-6	4,2
FCCB20	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2-45	3-6	13
FCCB-BB10	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2-45	3-6	15
FCCB-BB20	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2-45	3-6	36

Denumire Cartuse din Carbon granular activat si KDF



Cod	Dimensiuni	Presiune [bar]	Long. [luni]	Temp. [°C]	Pret lista [euro]
FCCBKDF5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	6	6-12	2-55	6,5
FCCBKDF10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	6	6-12	2-55	8,4
FCCBKDF20	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	6	6-12	2-55	20
FCCBKDF-BB10	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	6	6-12	2-55	23
FCCBKDF-BB20	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	6	6-12	2-55	60

Denumire Cartuse cu Carbone Granular Activat



Cod	Dimensiuni	Temp [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCCA5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2-45	3-6	3,5
FCCA10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2-45	3-6	4,8
FCCA-PP10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2-45	3-6	5,8
FCCA20	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2-45	3-6	14,5
FCCA-BB10	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2-45	3-6	18
FCCA-BB20	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2-45	3-6	32

Denumire Cartuse pentru dedurizarea apei



Cod	Dimensiuni	Capacitate de schimb [m3 x °dH]	Temp [°C]	Pres. [bar]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCCST5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	0.6	2-40	6	3-6	4
FCCST10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	1.85	2-40	6	3-6	8
FCCST20	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	4.2	2-40	6	3-6	22
FCCST-BB10	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	4.0	2-40	6	3-6	26
FCCST-BB20	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	10.5	2-40	6	3-6	50



Denumire Cartuse din sita de Polipropilena/Nylon lavabile pentru sedimente

Cod	Dimensiuni	Microni [μ]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCPN10-20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2-93	3-6	8.5
FCPN10-50	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2-93	3-6	8.5
FCPN10-100	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2-93	3-6	8.5
FCPN10-150	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	150	2-93	3-6	8.5



Denumire Cartuse din Polipropilena pentru eliminarea sedimentelor. (Apa caldă)

Cod	Dimensiuni [cm]	Microni [μ]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCHOT2	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	10	2-93	3-6	3,2



Denumire Cartuse din sita de Polipropilena/Nylon lavabile pentru sedimente (Apa caldă)

Cod	Dimensiuni	Microni [μ]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCPNH10-50	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2-93	3-6	22
FCPNH10-100	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2-93	3-6	22
FCPNH10-150	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	150	2-93	3-6	22



Denumire Cartuse Antibacteriene Ceramice

Cod	Dimensiuni	Microni [μ]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCCE-10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	0.3	2 - 45	3-6	11

Cartus ceramic – elimina sedimentele, mal, nisip, substante solide unele bacterii si virusi



Denumire Cartus Antibacteriene/Carbune Activ Ceramice

Cod	Dimensiuni	Microni [μ]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCCECA-10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	0.3	2 - 45	3-6	

Cartus ceramic cu carbune activ – elimina sedimentele, mal, nisip, substante solide, clor, unele bacterii si virusi.

Imbunatateste gustul si mirosul.



Denumire Cartuse Antibacteriene/Antimicrobiene din Polipropilena cu Argint

Cod	Dimensiuni	Microni [μ]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
FCPP10AB-5	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2-45	3-6	2.8
FCPP10AB-20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2-45	3-6	2.8

Cartus antibacterian – elimina sedimentele, mal, nisip, substante solide, bacterii si microbi

Denumire

Cartus Filtru Counter-Top

Pret lista [euro]

Cod	FCCA-STO	6.8
Longevitate	2 – 3 luni	

Denumire

Set cartuse RO

Cod	Set cartuse	Pres. [bar]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
SET RO3	FCPP10-5, FCCB10, FCPP10-1	6	2 - 45	3-6	7,5

Cod	Set cartuse	Pres. [bar]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
SET RO4	FCPP10-5, FCCB10, FCPP10-1, FCLCA,	6	2 - 45	3-6	13,5

Cod	Set cartuse	Pres. [bar]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
SET RO5	FCPP10-5, FCCB10, FCPP10-1, FCLCA, FCLRM	6	2 - 45	3-6	22,3



3.Filtre In-Line si Membrane



Denumire

Cartus postfiltru

Cod	Dimensiuni	Pres.[bar]	Racord ["]	Temp.[°C]	Long.[luni]	Pret lista [euro]
FCLCA	10" x 2" (25 cm x 5,08 cm)	6	1/4	2 - 42	6 - 12	6

Contine carbune din nuca de cocos 100% natural si se foloseste pentru imbunatatirea gustului si mirosului din apa.



Denumire

Cartus postfiltru

Cod	Dimensiuni	Pres.[bar]	Racord ["]	Temp.[°C]	Long.[luni]	Pret lista [euro]
FCLRS	10" x 2" (25 cm x 5,08 cm)	6	1/4	2 - 42	2-3	6,2

Contine rasina pentru dedurizarea apei.



Denumire

Cartus postfiltru

Cod	Dimensiuni	Pres.[bar]	Racord ["]	Temp.[°C]	Long.[luni]	Pret lista [euro]
FCLRS-2	10" x 2" (25 cm x 5,08 cm)	6	1/4	2 - 42	2-3	

Se foloseste pentru eliminarea fierului si dedurizarea apei.



Denumire

Cartus postfiltru

Cod	Dimensiuni	Pres.[bar]	Racord ["]	Temp.[°C]	Long.[luni]	Pret lista [euro]
FCLRM	10" x 2" (25 cm x 5,08 cm)	6	1/4	2 - 42	2-3	8,8

Cartus pentru remineralizarea apei. Se adauga un continut minim de minerale in apa (sodiu, potasiu, calciu si magneziu).



Denumire

Cartus postfiltru

Cod	Dimensiuni	Pres.[bar]	Racord ["]	Temp.[°C]	Long.[luni]	Pret lista [euro]
AIFIR2000	10" x 2" (27 cm x 6 cm)	6	1/4	2 - 45	6-12	25

Cartus pentru ionizarea apei. Se imbunatatesta calitatea apei prin adaugarea de ioni negativi.



Denumire

Cartus postfiltru

Cod	Dimensiuni	Pres.[bar]	Racord ["]	Temp.[°C]	Long.[luni]	Pret lista [euro]
AIFIR200	10" x 2" (27 cm x 6 cm)	6	1/4	2 - 45	6-12	28

Cartus pentru mineralizare-alkalinizare.Creste pH-ul cu 2 unitati, aduce ORP -ul la -100 Mv.



Denumire

Cartus postfiltru

Cod	Dimensiuni	Pres.[bar]	Racord ["]	Temp.[°C]	Long.[luni]	Pret lista [euro]
AIPRO	10" x 2" (25 cm x 5,08 cm)	6	1/4	2 - 42	2-3	5,4

Cartus pentru eliminarea sedimentelor mai mari de 5 microni



Denumire

Membrana Rezidentiala Ecosoft

Cod	Dimensiune	Microni [μ]	Capacitate [Galoane./ Litri]	Temp. [°C]	Presiune [bar]	Long. luni	Pret lista [euro]
ECO-50	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	50 (189,2)	2-45	2.8-6	36	20
ECO-75	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	75 (283,5)	2-45	2.8-6	36	24
ECO-100	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	100 (378)	2-45	2.8-6	36	40



Denumire

Membrana Rezidentiala Proteas

Cod	Dimensiune	Microni [μ]	Capacitate [Galoane./ Litri]	Temp. [°C]	Presiune [bar]	Long. luni	Pret lista [euro]
PR-50	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	50 (189,2)	2-45	2.8-6	36	22
PR-75	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	60 (226,8)	2-45	2.8-6	36	26
PR-100	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	100 (378)	2-45	2.8-6	36	



Denumire

Membrana Rezidentiala Filmtec

Cod	Dimensiune	Microni [μ]	Capacitate [Galoane./ Litri]	Temp. [°C]	Presiune [bar]	Long. luni	Pret lista [euro]
FL-24	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	24 (90,72)	2-45	2.8-6	36	16
FL-36	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	36 (136,1)	2-45	2.8-6	36	18
FL-50	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	50 (189,2)	2-45	2.8-6	36	60
FL-100	11,9" x 1,8 " (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	100 (378)	2-45	2.8-6	36	65



Denumire	Membrana Ultrafiltrare TLCHF-2T	Pret lista [euro]
Cod	TLCHF-2T	24
Dimensiuni [H x W x L]	10,8" x 2" (27,5 cm x 5,08 cm)	
Microni [μ]	0.02	
Longevitate	10 000 litri –12 Luni	



Denumire	Membrana Ultrafiltrare TLCHF-FP	Pret lista [euro]
Cod	TLCHF-FP	26
Dimensiuni [H x W x L]	12" x 2 1/2" (30,4 cm x 6,5 cm)	
Microni [μ]	0.02	
Longevitate	6 – 12 luni	

Mai multe informatii le puteti gasiti aici: <http://www.aquatech.ro/wp-content/uploads/2013/03/Cartuse-pentru-filtre.pdf>

4. Seturi cartuse, accesorii



Denumire

Set cartuse EXCITO-CRT

Cod	Set cartuse	Racord ["]	Pres. [bar]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
EXCITO-CRT	4 cartuse	1/4"	6	2 - 42	3-6	39

Se elimina sedimentele, clorul, contaminanti organici, anumite pesticide si metale grele.



Denumire

Set cartuse EXCITO-CLR-CRT

Cod	Set cartuse	Racord ["]	Pres. [bar]	Temp. [°C]	Long. [luni]	Pret lista [euro]
EXCITO-CLR-CRT	4 cartuse	1/4"	6	2 - 42	3-6	31

Se elimina sedimentele, clorul, contaminanti organici, duritatea, fierul, anumite pesticide si metale grele.



Denumire

Set filtre Aqua-EXCITO-B

Pret lista [euro]

Cod	EXCITO-B-CLR-CRT					35
Set cartuse standard	AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM					
Longevitate	3 - 6 luni					



Denumire

Carcasa de cartus

Cod	Dimensiuni	Temp. [°C]	Pret lista [euro]
FA008	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2-45	6
FC-2	10" x 2" (25 cm x 5 cm)	2-45	5



Denumire

Carcasa membrana RO

Cod	Dimensiuni [mm]	Racord ["]	Presiune [bar]	Temp. [°C]	O-ring [buc]	Pret lista [euro]
FAQRM	315 x 55	1/4"	6	2 - 45	2	8
FAQRM3	320 x 90	1/4"	6	2 - 45	2	32



Denumire

Baterie ceramica pentru chiuveta la bucatarie

Cod	Intrare	Iesire	Racord ["]	Pret lista [euro]
FXFCH5	1	1	1/4"	20
FXFCH4	2	1	1/4"	26
FXFCH17-C	1	1	1/4"	Excito B 24



Denumire

Baterie cu 3 cai pentru chiuveta la bucatarie

Cod	Intrare	Iesire	Racord apa rece/calda ["]	Racord apa filtrata ["]	Pret lista [euro]
FXFCH3	3	3	1/2"	1/4"	260

Se foloseste pentru alimentare cu apa rece, calda si filtrata. Nu se gaureste chiuveta pentru robinetul de apa filtrata!



Denumire

Vas pentru Osmoza Inversa

Cod	Dimensiune [cm]	Capacitate [Litr]	Temp. [°C]	Presiune [bar]	Pret lista [euro]
PRO32	34.5 x 23.5	12	2-45	2.8-6	55
PRO40	38 x 28	15	2-45	2.8-6	86
PRO110	55 x 40	41	2-45	2.8-6	180
PRO200	71 x 40	72	2-45	2.8-6	274



Conector FE alb plastic

Cod	Specificatii	Pret
A4MC2	1/4" Tub x 1/8" NPT	
A4MC4	1/4" Tub x 1/4" NPT	
A4MC5	1/4" Tub x 3/8" NPT	
A5MC4	3/8" Tub x 1/4" NPT	
A5MC5	3/8" Tub x 3/8" NPT	
A5MC6	3/8" Tub x 1/2" NPT	
A6MC5	1/2" Tub x 3/8" NPT	
A6MC6	1/2" Tub x 1/2" NPT	



Cot conector FE alb plastic

Cod	Specificatii	Pret
A4ME2	1/4" Tub x 1/8" NPT	
A4ME4	1/4" Tub x 1/4" NPT	
A4ME5	1/4" Tub x 3/8" NPT	
A5ME4	3/8" Tub x 1/4" NPT	
A5ME5	3/8" Tub x 3/8" NPT	
A5ME6	3/8" Tub x 1/2" NPT	
A6ME5	1/2" Tub x 3/8" NPT	
A6ME6	1/2" Tub x 1/2" NPT	



Teu tub alb plastic

Cod	Specificatii	Pret
A4TU4	1/4" Tub x 1/4" Tub x 1/4" Tub	
A4TUR5	1/4" Tub x 3/8" Tub x 1/4" Tub	
A5TUR4	3/8" Tub x 1/4" Tub x 3/8" Tub	
A5TU5	3/8" Tub x 3/8" Tub x 3/8" Tub	



Teu FE alb plastic

Cod	Specificatii	Pret
A4MBT4	1/4" Tub x 1/4" NPT x 1/4" Tub	
A4MBT5	3/8" Tub x 3/8" NPT x 3/8" Tub	



Conector FI alb plastic

Cod	Specificatii	Pret
A4FA4	1/4" Tub x 1/4" NPTF	
A4FA12	1/4" Tub x 1/2" BSP	



Conector tub alb plastic

Cod	Specificatii	Pret
A4UC4	1/4" Tub x 1/4" Tub	
A5UC4	1/4" Tub x 3/8" Tub	
A5UC5	3/8" Tub x 3/8" Tub	



Cot tub alb plastic

Cod	Specificatii	Pret
A4UE4	1/4" Tub x 1/4" Tub	
A5UE4	3/8" Tub x 1/4" Tub	
A5UE5	3/8" Tub x 3/8" Tub	



Reductie alba plastic

Cod	Specificatii	Pret
FX134.	1" MIP x 3/4" FIP	
FX3412.	3/4" MIP x 1/2" FIP	
FX3438.	3/4" MIP x 3/8" FIP	
FX3414.	3/4" MIP x 1/4" FIP	
FX1214.	1/2" MIP x 1/4" FIP	



Manometru 0-10 bari

Cod KCGA-1.

Pret lista [euro]

Pompa Osmoza 75 GPD

Cod M1207515_K

Pret lista [euro]

Transformator Ro75 GPD

Cod M120501-T17

Pret lista [euro]



Senzor presiune maxima

Cod HP1000-B.

Pret lista [euro]

Senzor presiune maxima

Cod LP1000-B.

Pret lista [euro]





Conector FE gri plastic



Cod	Specificatii	Pret
AMC0402	1/4" Tub x 1/8" NPT	
AMC0404	1/4" Tub x 1/4" NPT	
AMC0406	1/4" Tub x 3/8" NPT	
AMC0604	3/8" Tub x 1/4" NPT	
AMC0606	3/8" Tub x 3/8" NPT	
AMC0607	3/8" Tub x 1/2" NPT	
AMC0706	1/2" Tub x 3/8" NPT	
AMC0707	1/2" Tub x 1/2" NPT	

Cot conector FE gri plastic



Cod	Specificatii	Pret
AME0402	1/4" Tub x 1/8" NPT	
AME0404	1/4" Tub x 1/4" NPT	
AME0406	1/4" Tub x 3/8" NPT	
AME0604	3/8" Tub x 1/4" NPT	
AME0606	3/8" Tub x 3/8" NPT	
AME0706	1/2" Tub x 3/8" NPT	
AME0707	1/2" Tub x 1/2" NPT	

Teu tub gri plastic



Cod	Specificatii	Pret
ATU040404	1/4" Tub x 1/4" Tub x 1/4" Tub	
ATU060604	3/8" Tub x 1/4" Tub x 3/8" Tub	
ATU060606	3/8" Tub x 3/8" Tub x 3/8" Tub	
ATU070706	1/2" Tub x 3/8" Tub x 1/2" Tub	
ATU070707	1/2" Tub x 1/2" Tub x 1/2" Tub	

Cot gri tub x stut



Cod	Specificatii	Pret
ATEU0404	1/4" Tub x 1/4" stut	
ATEU0406	1/4" Tub x 3/8" stut	
ATEU0606	3/8" Tub x 3/8" stut	
ATEU0607	3/8" Tub x 1/2" stut	
ATEU0707	1/2" Tub x 1/2" stut	

Conector FI gri plastic



Cod	Specificatii	Pret
AFA0404	1/4" Tub x 1/4" NPTF	
AFA0604	3/8" Tub x 1/4" NPTF	
AFAB0606C	3/8" Tub x 3/8" BSP	
AFAB0607C	3/8" Tub x 1/2" BSP	
AFAB0706F	1/2" Tub x 3/8" BSP	
AFAB0707F	1/2" Tub x 1/2" BSP	

Mai multe informatii le puteti gasi aici: <http://www.aquatech.ro/wp-content/uploads/2013/01/Catalog-DMfit.pdf>



Cheie universală pentru

FAQ5T, FAQ10T, FAQR10,

Cod KFAQ

Pret lista [euro] 1.8



Cheie universală pentru

FAQBB10, FAQBB20

Cod KFAQBB

Pret lista [euro] 7



Suport universal pentru

FAQ5T, FAQ10T

Cod SFAQ

Pret lista [euro] 3



Suport universal pentru

FAQBB10, FAQBB20

Cod SFAQBB

Pret lista [euro] 7,6



Furtun RO

Disponibil în mai multe culori,

Cod KTPE

Pret lista [euro] 1 / metru

Colier drenaj

Pentru sistemele de osmoza inversa

Cod SC500B14

Pret lista [euro] 3



Robinet vas stocare

Pentru sistemele de osmoza inversa

Cod AQ-BV9014

Pret lista [euro] 6

Valva diferentiala

Pentru sistemele de osmoza inversa

Cod AQ-S-3000W

Pret lista [euro] 8,8



Cheie universală pentru

FAQ20, FAQH10, FAQH20

Cod KFAQS

Pret lista [euro] 2



Cheie universală pentru

FAQRM

Cod KFAQRM

Pret lista [euro] 2,5



Suport universal 3 Carcase

FAQR10

Cod SFAQR3

Pret lista [euro] 7,4

Robinet plastic trecere 1/4"

Cod BV250W.

Pret lista [euro] 5



Robinet alimentare RO

Pentru sistemele de osmoza inversa

Cod SEWBV1414

Pret lista [euro] 5

Conector robinet alimentare RO

Pentru sistemele de osmoza inversa

Cod FT06

Pret lista [euro] 3,4



Restrictor drenaj

Pentru sistemele de osmoza inversa

Cod AQ-FR420

Pret lista [euro] 4

Supapa de sens

Pentru sistemele de osmoza inversa

Cod A4-ME2-CV

Pret lista [euro] 3,8



Denumire

Filtru dus FHS5-5-C

Tester analiza apa

Cod	Denumire	Elemente analizate	Teste	Pret lista [euro]
AV206	1/2"	Duritate	300	12
AV207		Duritate	600	16
PH600		pH	Scala verificare	
TDS-3		TDS	Scala verificare 0-9990 ppm	50
AV205		Clor total	75	25
AV208		Clor liber	150	34
AV210		Fier	100	65
AV211		Mangan	70	99
AV212		Nitrati	50	60
AV213		pH	200	23
AV214		Sulfati	70	50